


Pitt Black




Collins Grey




Chapel Brown




Essex Beige



Burke Blue



College Blue




Rundle Grey



Vermont White




Lennox Beige




Gunbarrel Red



Liverpool Yellow



Burwood Green




Oxford Grey



Quantum es un piso vinílico que cuenta con una contemporánea paleta de color generando una visualización única. Combinando excelentes características de durabilidad y mantenimiento. **Quantum** es especialmente adecuado para instalaciones sujetas a alto tráfico.

- De bajo mantenimiento, el poliuretano de protección reduce el mantenimiento inicial y continuo, y aumenta la resistencia al desgaste.
- No hay necesidad de aplicar esmalte.
- Flexible para facilitar la instalación.
- Construcción homogénea para una excelente resistencia.
- La textura superficial realzada y su diseño ayudan a ocultar la suciedad y el desgaste.
- Las aplicaciones incluyen: comercial, educacional, oficinas, salud, entre otros.
- Hecho en Australia.

TECHNICAL DATA

Type of floor covering	ISO 10581	Homogeneous Sheet Vinyl
Manufactured		Australia
Binder Content	ISO 10581	Type 1
Wear Resistance	EN660-2	Group P
Polyurethane Reinforced		Yes PUR
Overall Thickness	ISO 24346	2.0mm
Roll Width	ISO 24341	1.83m
Roll Length	ISO 24341	16m
Light Reflectance Value	AS 1428.1-2009 Appendix B	Refer individual samples
Slip Resistance	AS 4586 Wet Pendulum Oil Wet	P4* R10* *Third party tested. For detail refer to individual Test Reports
Fire Resistance (Floors)	AS/ISO 9239-1 Critical Radiant Flux Smoke Development Rate	$\geq 4.57\text{kW/m}^2$ <750%
Fire Resistance (Walls)	AS/NZS 3837 Cone Calorimeter Average specific extinction area	Group 3 <250m ² /kg
Classification (Use Area)	EN ISO 10874	Commercial: 34  Industrial: 43 